業務継続計画(BCP)

新型コロナウイルス感染症編

(介護サービス類型:通所系)

法人名:アダージョ株式会社

施設・事業所名:いづみ荘デイサービスセンター

dueいづみ荘デイサービスセンター

代表者名 : 代表取締役 守永 一彦

管理者名 : 星田 俊治

: 岡山県倉敷市玉島阿賀崎1-6-25 所在地

所在地 : 岡山県倉敷市3 電話番号 : 086-476-5123

: 令和6年3月8日 : 作成日

改訂日

<u>目次</u>

| 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 | 総則 目的 基本方針 主管部門 全体像 | 1 1 1 1 |
|--------------------------------|--|--|
| 2 . 2. 1 2. 2 | 平常時の対応 対応主体 対応事項 (1)体制構築・整備 (2)感染防止に向けた取組の実施 (3)防護具、消毒液等備蓄品の確保 (4)研修・訓練の実施 (5)BCPの検証・見直し | 2 2 2 2 2 2 3 4 4 |
| 3. 1 3. 2 | 初動対応 対応主体 感染疑い者の発生 対応事項 (1)第一報 (2)感染疑い者(利用者)への対応 (3)消毒・清掃等の実施 検査 | 5 5 5 5 6 6 7 |
| 4 . 4. 1 4. 2 | 休業の検討 対応主体 対応事項 (1)都道府県、保健所等との連携 (2)訪問サービス等の実施検討 (3)居宅介護支援事業所との調整 (4)利用者・家族への説明 (5)再開基準の明確化 | 8 8 8 8 8 8 9 |
| 5 . 5. 1 5. 2 | 感染拡大防止体制の確立 対応主体 対応事項 (1)保健所との連携 (2)濃厚接触者への対応 (3)防護具、消毒液等の確保 (4)情報共有 (5)過重労働・メンタルヘルス対応 (6)情報発信 補足1対応フローチャート 補足2情報共有先 補足3情報伝達の流れ 補足4様式6の備蓄品の目安計算シート 様式1推進体制の構成メンバー 様式2施設外・事業所外連絡リスト 様式3職員、入所者・利用者体温・体調チェックリスト 様式4感染(疑い)者・濃厚接触(疑い)者管理リスト 様式5(部署ごと)職員緊急連絡網 | 10 10 10 10 10 11 11 12 13 |
| | 様式6 備蓄品リスト | |

様式7 業務分類(優先業務の選定)

様式8 来所者立ち入り時体温チェックリスト

様式9 災害時利用者一覧表(安否確認優先順位)

1. 総則

事業所内で方針を決定する。

1.1 目的

本計画は、新型コロナウイルス感染症の感染者(感染疑いを含む)が事業所内で発生した場合においても、サービス提供を継続するために当事業所の実施すべき事項を定めるとともに、定めた実施事項を平時から円滑に実行できるよう準備すべき事項を定める。

1.2 基本方針

本計画に関する基本方針を以下のとおりとする。

①利用者の安全確保:

利用者は重症化リスクが高く、集団感染が発生した場合、深刻な被害が生じるおそれがあることに留意して感染拡大防止に努める。

②サービスの継続:

利用者の生命、身体の安全、健康を守るために最低限必要となる機能を維持する。

③職員の安全確保:

職員の生命を守り、生活を維持しつつ、感染拡大防止に努める。

1.3 主管部門

本計画の主管部門は、感染症対策委員会とする。

1.4 全体像

ガイドライン19ページの「新型コロナウイルス感染(疑い)者発生時の対応フローチャート」に沿って新型コロナウイルス感染症BCPを作成する。

事前準備(平時対応)と感染疑い者が発生してからの対応(感染疑い者の発生~感染拡大防止体制の確立)の流れを踏まえて、作成していく。

【補足1】

【補足1】対応フローチャートを参照する。

2. 平常時の対応

対応主体の決定、計画のメンテナンス・周知、感染疑い事例発生の緊急時対応を見据えた事前準備 を、下記で実施する。

2. 1 対応主体

災害対策本部長(代表取締役 守永 一彦)の統括のもと関係部門が一丸となって対応する。

2. 2 対応事項

対応事項は以下のとおり。

(1)体制構築・整備①

●全体を統括する責任者: 代表取締役 守永 一彦

代行者: 統括マネージャー 守永 雅彦

●役割を認識し、スムーズに活動するために、担当者名/部署名には具体的な氏名、権限と役割を記 載する。推進体制を【様式1】推進体制の構成メンバーに示す。

【様式1】

(1)体制構築・整備②

●報告ルート、報告方法、連絡先等を事前に整理しておく。

ガイドラインの9ページの「新型コロナウイルス感染(疑い)者発生時の報告・情報共有先」を参考に整 理し、連絡リストを作成する。

【補足2】情報共有先別に担当者名を明記する。

【補足3】情報伝達の流れを整理する。

【様式2】施設・事業所外連絡リストを作成する。

【補足2】

【補足3】

【様式2】

(2)感染防止に向けた取組の実施

(2-1)新型コロナウイルス感染症に関する最新情報(感染状況、政府や自治体の動向等) の収集

- ●管理者が以下の情報収集と事業所内共有を行う。
- ●厚生労働省、都道府県、市区町村、関連団体のホームページから最新の情報を収集する。 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」:

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708 00001.html 都道府県の新型コロナウイルス感染症のホームページ

- (都道府県の新型コロナウイルス感染症のホームページのURL)
- ●関係機関、団体等からの情報を管理・利用する。
- ●必要な情報は、事業所内で共有・周知する。 ミーティングで伝達し、情報を掲示する。

重要な情報は、マニュアル化し、教育を実施して徹底する。

(2-2)基本的な感染症対策の徹底

- ●ガイドラインの30ページの3-5. 感染防止に向けた取組を参考に対策を徹底する。
- ・利用者、職員は日々健康管理を実施し記録する。感染が疑われる場合には即連絡する。
- ・ソーシャルディスタンスを保つ生活を行う。マスクを着用する。
- 事業所入口に消毒液を置き、事業所内に入る時は職員全員が手指の消毒を行う。
- ・定期的にテーブル、手摺、ドアノブ、照明スイッチなど多くの人が触れる箇所の消毒を行う。
- ・窓開け、機械換気などで換気を行う。
- ・不要不急な会議、研修、出張は中止、延期する。
- 業者の事業所への立ち入りの際は、体温を計測し、発熱や咳などを確認し、記録を残す。
- ●厚生労働省発行の「介護現場における感染対策の手引き」等を参考に整備する。
- ●厚生労働省発行の「介護職員のための感染対策マニュアル」を参考に整備する。
- ・感染防止マニュアルを作成し、教育を実施する。管理者はルールが守られているかを確認する。

(2-3)職員・利用者の体調管理

●職員、利用者・利用者の日々の体調管理を行う。 【様式3】を用いて、管理者が毎日確認する。

【様式3】職員、入所者・利用者 体温・体調チェックリストを印刷して用いる。

【様式3】

感染対策

マニュアル

(様式なし)

- ●お迎え時に体調を十分確認し、問題があれば、来所を見合わせることも検討する。体調不良があった場合の対応(管理者へ連絡し判断を仰ぐこと、欠席の場合の連携先や連絡方法のルール等)を記載する。
- 利用者が朝、体温等で異常がある場合は、事業所へ電話連絡をして頂くようにお願いする。

(2-4)事業所内出入り者の記録管理

●事業所内出入り者を記録する。 【様式8】を用いて、管理者が毎日確認する。

【様式8】

【様式8】来所立ち入り時体温チェックリストを印刷して用いる。

(2-5)緊急連絡網を整備

●職員の緊急連絡網を整備する。

【様式5】(部署ごと)職員緊急連絡網を整備する。

【様式5】

●複数の職員に同時連絡ができるSNSなどの活用も検討する。

(3)防護具、消毒液等備蓄品の確保

(3-1)保管先・在庫量の確認、備蓄

●備蓄品を決める。次に必要数量を決め、防護具や消毒液等の在庫量・保管場所(広さも考慮する)、 調達先等を明記するとともに職員に周知する。

【補足4】様式6の備蓄品の目安計算シートを参考に、必要量を求める。

【様式6】備蓄品リストに基づき担当者を決める。

【様式2】施設外・事業所外連絡先リストに調達先を記入する。

●感染が疑われる者への対応等により使用量が増加する可能性があること、発注後届くまでに時間がかかる可能性も考慮に入れ、備蓄量や発注ルールを確定し、記入する。

【補足4】

【様式6】

【様式2】

(4)研修・訓練の実施

- (4-1)業務継続計画(BCP)を関係者で共有
- ●策定したBCP計画を推進メンバーで抜けや漏れがないかを確認する。
- (4-2)業務継続計画(BCP)の内容に関する研修
- ●以下の教育を実施する。
- (1)入職時研修
- •時期:入職時
- •担当:管理者
- ・方法:BCPの概念や必要性、感染症に関する情報を説明する。
- (2)BCP研修(全員を対象)
- •時期:年1回
- •担当:感染症対策委員会
- ・方法:BCPの概念や必要性、感染症に関する情報を共有する。
- (3)外部BCP研修(全員を対象)
- ・時期:開催時期による
- •担当:外部講師
- ・方法:外部のeラーニングを受講する。
- (4-3)業務継続計画(BCP)の内容に沿った訓練(シミュレーション)
- ●以下の訓練(シミュレーション)を実施する。
- •時期:毎年9月
- •担当:管理者等
- ・方法:感染者の発生を想定し、BCPに基づき、役割分担、実施手順、人員の代替え、物資調達の 方法の確認などを 机上訓練及び実地訓練を実施する。

(5)BCPの検証・見直し

- (5-1)最新の動向や訓練等で洗い出された課題をBCPに反映
- ●以下の活動を定期的に行い、BCPを見直す。 毎年3月に管理者等が取締役に報告する。
- BCPに関連した最新の動向を把握し、BCPを見直す。
- ・教育を通じて得た疑問点や改善すべき点についてBCPを見直す。
- ・訓練の実施により判明した新たな課題と、その解決策をBCPに反映させる。

3. 初動対応

感染疑い者が発生した際の初動対応について、迅速な行動ができるよう準備しておく。

3.1 対応主体

災害対策本部長の統括のもと、関係部門が一丸となって対応する。

【様式1】

感染疑い者の発生

- ●送迎に当たっては、送迎車に乗る前に、利用者・家族又は職員が利用者の体温を計測し、発熱が認められる場合には、利用を断る取扱いとする。
- ●利用者に息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状や、発熱、咳、頭痛などの 比較的軽い風邪症状等が確認された場合、速やかに新型コロナウイルス感染症を疑い対応する。
- ●また、初期症状として、嗅覚障害や味覚障害を訴える患者がいることが明らかになっており、普段と違うと感じた場合には、速やかに医師等に相談する。
- ●職員は、発熱等の症状が認められる場合には出勤を行わないことを徹底し、感染が疑われる場合は主治医や地域で身近な医療機関、受診・相談センター等に電話連絡し、指示を受けること。
- ●管理者は、日頃から職員の健康管理にも留意するとともに、体調不良を申出しやすい環境を整える。

感染疑い者を発見したら、速やかに「初動対応」を実行する。

3.2 対応事項

(1)第一報

(1-1)管理者への報告

●感染疑い者が発生した場合は、担当職員は、速やかに管理者等に報告する。

【補足2】 【補足3】

- (1-2)地域での身近な医療機関、受診・相談センターへ連絡
- ●主治医や地域で身近な医療機関、あるいは、受診・相談センターへ電話連絡し、指示を受ける。通所利用者であること、氏名、年齢、症状、経過等を伝える。

【様式2】

(1-3)事業所内・法人内の情報共有

- ●状況について事業所内で共有する。 氏名、年齢、症状、経過、今後の対応等を共有する。
- ●事業所内においては、掲示板や社内イントラネット等の通信技術を活用し、施設内での感染拡大に 注意する。
- ●所属法人の担当窓口へ情報共有を行い、必要に応じて指示を仰ぐ。管理者は施設内で情報共有を 行う。

【様式3】

(1-4) 指定権者への報告

- ●お客様相談室は保健所へ連絡を行い、指示を仰ぐ。
- ●管理者は岡山県および倉敷市へ報告する。
- ●電話により現時点での情報を報告・共有するとともに必要に応じて文書にて報告を行う。

【様式2】 【様式3】

【様式2】 【様式3】

(1-5)居宅介護支援事業所への報告

- ●当該利用者を担当する居宅介護支援事業所に情報提供を行い、必要となる代替サービスの確保・ 調整等、利用者支援の観点で必要な対応がとられるよう努める。
- ●また、当該利用者が利用している他サービス事業者への情報共有を依頼する。
- ●早急に対応が必要な場合などは、当該利用者が利用している他サービス事業者への情報共有を速やかに行う。
- ●電話等で直ちに報告するとともに、必要に応じて文書にて詳細を報告する。

(1-6)家族への報告

●状況ついて当該利用者家族へ報告する。その際、利用者の状態や症状の経過、受診・検査の実施等の今後の予定について共有する。

(2)感染疑い者(利用者)への対応

<利用休止>

●利用を断った利用者については、当該利用者を担当する居宅介護支援事業所に情報提供を行い、 必要となる代替サービスの確保・調整等、利用者支援の観点で必要な対応がとられるよう努める。

<医療機関受診>

●利用中の場合は、第一報で連絡した医療機関、受診・相談センターの指示に従い、医療機関のへ受 診等を行う。

【様式3】 【様式4】

(3)消毒・清掃等の実施

(3-1)場所(居室、共用スペース等)、方法の確認

- ●感染疑い者が利用した共有場所の消毒・清掃を行う。例えば、出入口、デイルームのドアノブ、座席やテーブル、トイレのドアノブ、水洗レバー、洗面所の蛇口等の高頻度接触面。
- ●手袋を着用し、消毒用エタノールで清拭する。または、次亜塩素酸ナトリウム液で清拭後、湿式清掃し、乾燥させる。なお、次亜塩素酸ナトリウム液を含む消毒薬の噴霧については、吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行わないこと。トイレのドアノブや取手等は、消毒用エタノールで清拭する。または、次亜塩素酸ナトリウム液(0.05%)で清拭後、水拭きし、乾燥させる。
- ●保健所の指示がある場合は、その指示に従うこと。

検査

●検査結果を待っている間は、陽性の場合に備え、感染拡大防止体制確立の準備を行う。

<陰性の場合>

●利用を継続する。

<陽性の場合>

- ●入院にあたり、当該医療機関に対し、新型コロナウイルス感染状況(感染者であるか、濃厚接触者であるか)も含めた当該利用者の状況・症状等を可能な限り詳細に情報提供を行う。
- ●現病、既往歴等についても、情報提供を行うとともに、主治医や嘱託医との情報共有に努める。

《検査結果の捉え方》

- ▶ 検査の精度は100%ではなく、きちんと検体が採取できていない場合やウイルス量が少ない時期に検査し、陰性が出る場合もあることを理解する。
- ▶ 検査結果は絶対的なものではないため、一度陰性であったとしても、感染が疑われることがあれば、再度相談する必要がある。

4. 休業の検討

4. 1 対応主体

災害対策本部長の統括のもと、関係部門が一丸となって対応する。

【様式1】

4.2 対応事項

- (1)都道府県、保健所等との調整
- ●保健所から休業要請があれば従う。
- ●感染者の人数、濃厚接触者の状況、勤務可能な職員の人数、消毒の状況等に応じて、休業を検討する指標を明確にしておく。

【様式7】業務分類(優先業務の選定)を行い、サービス提供の優先順位を明確にしておく。

【様式7】

【様式2】

【様式9】

- ●事前に、優先的にサービスを提供すべき利用者をリストアップしておく。 【様式9】災害時利用者一覧表(安否確認優先順位)に利用者情報を記入し、優先度を話し合っておく。
- ●感染の疑いのある利用者が、少数でありPCR 検査等により陰性と判断されるまでの間については 一時的に提供を休止する場合がある。

(2)訪問サービス等の実施検討

- ●利用者の二一ズや対応可能な職員に応じて、訪問サービスの実施を検討する。
- ●訪問サービスが必要な利用者の優先度、およびケアの内容を事前に検討しておく。 【様式9】災害時利用者一覧表(安否確認優先順位)に利用者情報を記入し、優先度を話し合っておく。

【様式9】

●安否確認等、必要に応じ「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の 臨時的な取扱いについて」を参照しサービス提供を行う。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045312/matome.html#0200

(3)居宅介護支援事業所との調整

●業務停止日と業務再開日、休業中の対応(訪問サービスの提供の有無等)について居宅介護支援 事業所に情報提供し、利用者の代替サービス確保に努める。

(4)利用者・家族への説明

- ●管轄保健所の指示、指導助言に従い業務停止日と業務再開日を提示する。
- ●業務停止期間における事業所窓口等を明示、また、業務停止中の消毒等の情報や従業員の対応 等について説明を行う。
- ●出来る限り、文書により提示する。

(5)再開基準の明確化

- ●保健所からの休業要請の場合は、再開の基準も併せて確認する。
- ●停止期間中の事業所内における消毒等の環境整備や従業員の健康状態より、停止期間として定めた期間を経過した場合業務を再開する。
- ●業務を再開するにあたっては、利用者及びその家族をはじめ、情報共有を行ってきた関係機関に再 開となる旨を通知する。

5. 感染拡大防止体制の確立

感染疑い者の検査対応中に、以下の感染拡大防止体制の確立を迅速に対応することができるよう準備しておく。

5. 1 対応主体

災害対策本部長の統括のもと、関係部門が一丸となって対応する。

【様式1】

5.2 対応事項

(1)保健所との連携

(1-1)濃厚接触者の特定への協力

- ●感染者が発生した場合、保健所の指示に従い、濃厚接触者となる利用者等の特定に協力する。
- ●症状出現2日前からの接触者リスト、直近2週間の勤務記録、利用者のケア記録(体温、症状等がわかるもの)、事業所内に出入りした者の記録等を準備する。
- ●感染が疑われる者が発生した段階で、感染が疑われる者、(感染が疑われる者との)濃厚接触が疑われる者のリストを作成する。

【様式4】感染(疑い)者・濃厚接触(疑い)者管理リストを活用する。

【様式4】

(1-2)感染対策の指示を仰ぐ

●消毒範囲、消毒内容、運営を継続(又は一時休業)するために必要な対策に関する相談を行い、指示助言を受け、実施する。

(2) 濃厚接触者への対応

(2-1)利用者 自宅待機

●自宅待機し保健所の指示に従う。

【様式4】

(2-2)利用者 居宅介護支援事業所との調整

●自宅待機中の生活に必要なサービスが提供されるよう、居宅介護支援事業所等と調整を行う。

【様式2】

(2-3)職員 自宅待機

●自宅待機を行い、保健所の指示に従う。

【様式4】

●職場復帰時期については、発熱等の症状の有無等も踏まえ、保健所の指示に従う。

(3)防護具、消毒液等の確保

(3-1)在庫量・必要量の確認

- ●個人防護具、消毒剤等の在庫量・保管場所を確認する。
- ●利用者の状況等から今後の個人防護具や消毒等の必要量の見通しをたて、物品の確保を図る。 【様式6】備蓄品リストを見直す。

【様式6】

●個人防護具の不足は、職員の不安につながるため、充分な量を確保する。

(3-2)調達先・調達方法の確認

- ●通常の調達先から確保できない場合に備え、複数の業者と連携しておく。
- ●自法人内で情報交換し、調達先・調達方法を検討する。 【様式2】施設外・事業所外連絡リストの取引先を見直す。
- ●不足が見込まれる場合は自治体、事業者団体に相談する。

【様式2】

●感染拡大により在庫量が減るスピードが速くなることや、依頼してから届くまで時間がかかる場合があることを考慮して、適時・適切に調達を依頼する。

(4)情報共有

(4-1)事業所内・法人内での情報共有

- ●時系列にまとめ、感染者の情報、感染者の症状、その時点で判明している濃厚接触者の人数や状況を報告共有する。
- ●管轄内保健所や行政からの指示指導についても、関係者に共有する。
- ●利用者・職員の状況(感染者、濃厚接触者、勤務可能な職員数等)、休業の期間、休業中の対応、 再開の目安等について、施設内・法人内で共有する。

【補足2】 【補足3】

- ●事業所内での感染拡大を考慮し、社内イントラネット等の通信技術を活用し各自最新の情報を共有できるようにする。
- ●感染者が確認された事業所の所属法人は、当該事業所へ必要な指示指導の連携を図る。

(4-2)利用者・家族との情報共有

●休業の有無、休業の期間、休業中の対応、再開の目安等について、利用者・家族と情報共有を行う。

【補足2】 【補足3】

●必要に応じて文書にて情報共有を行う。

(4-3)自治体(指定権者・保健所)との情報共有

- ●休業の有無、休業の期間、休業中の対応、再開の目安等について、倉敷市、保健所と情報共有を 行う。
- ●必要に応じて文書にて情報共有を行う。

【補足2】 【補足3】 【様式2】

(4-4)関係業者等との情報共有

- ●休業の有無、休業の期間、休業中の対応、再開の目安等について、居宅介護支援事業所、委託業者等と情報共有を行う。
- ●感染者や濃厚接触者となった職員の兼務先を把握している場合は、個人情報に留意しつつ必要に 応じて情報共有を行う。
- ●必要に応じて、個人情報に留意しつつ、居宅介護支援事業所等と相談し、地域で当該利用者が利用等している医療機関や他サービス事業者への情報共有を行う。

【補足2】 【補足3】 【様式2】

(5)過重労働・メンタルヘルス対応

(5-1) 労務管理

- ●職員の感染状況等に応じて勤務可能な職員をリストアップし、調整する。
- ●職員の不足が見込まれる場合は、早めに応援職員の要請も検討し、可能な限り長時間労働を予防する。
- ●勤務可能な従業員の中で、休日や一部の従業員への業務過多のような、偏った勤務とならないよう に配慮を行う。
- ●事業所の近隣において宿泊施設、宿泊場所の確保を考慮する。

(5-2)長時間労働対応

- ●連続した長時間労働を余儀なくされる場合、週1日は完全休みとする等、一定時間休めるようシフトを組む。
- ●定期的に実際の勤務時間等を確認し、長時間労働とならないよう努める。
- ●休憩時間や休憩場所の確保に配慮する。

(5-3)コミュニケーション

- ●日頃の声かけやコミュニケーションを大切にし、心の不調者が出ないように努める。
- ●風評被害等の情報を把握し、職員の心のケアに努める。

(5-4)相談窓口

- ●事業所内又は法人内に相談窓口を設置するなど、職員が相談可能な体制を整える。
- ●自治体や保健所にある精神保健福祉センターなど、外部の専門機関にも相談できる体制を整えておく。

(6)情報発信

(6-1)関係機関・地域・マスコミ等への説明・公表・取材対応

- ●法人内で公表のタイミング、範囲、内容、方法について事前に方針を決めておく。
- ●公表内容については、利用者・家族・職員のプライバシーへの配慮が重要であることを踏まえた上で検討する。取材の場合は、誰が対応するかをあらかじめ決めておく。複数名で対応にあたる場合も、対応者によって発信する情報が異ならないよう留意する。

【補足2】 【補足3】

●利用者・家族・職員が、報道を見て初めてその事実を知ることがないように気をつける。発信すべき 情報については遅滞なく発信し、真摯に対応する。

(6-2)利用者への再開支援について

- ●特に通所系サービスでは、新型コロナウイルス感染症への不安等から、利用者本人・家族の意向により、サービスの利用を一時的に停止する、いわゆる「利用控え」が起きる場合がある。そのような場合、利用者が本来必要とする介護サービスが行き届かなくなる可能性があることから、当該利用者に対し、
- ・ケアマネジャーと連携し、定期的に利用者の健康状態・生活状況を確認する
- ・利用者の希望等、必要に応じて代替サービスの利用を検討する

とともに、利用者本人・家族の感染不安等に寄り添いつつ、

- ・これまで利用していた介護サービスは心身の状態を維持する上で不可欠であること
- ・事業所において徹底した感染防止対策を実施していること

等を説明する等により、介護サービスの利用再開に向けた利用者への働きかけを行うことを検討する。

〈更新履歴〉 更新時の更新内容も記入しておくと、更新前との比較が容易になる。

| 日付 2021年11月11日 | 更新内容 新規制定 | | 承認 (遠藤) |
|-------------------|--------------|--|------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(参考)新型コロナウイルス感染症に関する情報入手先

○厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」:

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

○厚生労働省「介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ」:

https://www.mhlw.go,jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html O(各施設で必要なものを記載)

新型コロナウイルス感染(疑い)者発生時のフローチャート(通所系)

0. 平時対応 (1)体制構築・整備 ①意思決定者、担当者の決定 (2)感染防止に向けた取組の実施 ①最新情報(感染状況、政府や自治体の動向等)の収集 ②基本的な感染症対策の徹底 ③利用者・職員の体調管理


(3)防護具・消毒液等備蓄品の確 保

④事業所内出入り者の記録管理 ⑤連絡先リストの作成・更新

①保管先・在庫量の確認、備蓄

(4)研修・訓練の実施

- ①BCPの共有
- ②BCPの内容に関する研修 ③BCPの内容に沿った訓練
- (5)BCPの検証·見直し



②地域で身近な医療機関、 受診・相談センターへ連絡

- ③事業所内・法人内の情報共有
- 4 指定権者への報告
- ⑤居宅介護支援事業所への報告 ⑥家族への報告

(2)感染疑い者への対応

- ①利用休止 ②医療機関受診
- (3)消毒・清掃等の実施
- ①場所(居室、共用スペース等)、方法の確認



4. 休業の検討

①都道府県、保健所等と調整 ②訪問サービス等の実施 ③居宅介護支援事業所との調整 ④利用者・家族への説明 ⑤再開基準の明確化



5.感染拡大防止体制の確立

(1)保健所との連携

①濃厚接触者の特定への協力 ②感染対策の指示を仰ぐ

(2)濃厚接触者への対応

<利用者>

- ①自宅待機
- ②居宅介護支援事業所との調整 <職員>
- ①自宅待機

(3)防護具、消毒液等の確保

- ①在庫量、必要量の確認
- ②調達先・調達方法の確認

(4)情報共有

- ①事業所内・法人内での情報 共有
- ②利用者・家族との情報共有
- ③自治体(指定権者・保健所) との情報共有
- ④関係業者等との情報共有

(5)過重労働・メンタルヘルス対応

①労務管理 ②長時間労働対応 ③コミュニケーション ④相談窓口

(6)情報発信

①関係機関・地域・マスコミ等 への説明・公表・取材対応

新型コロナウイルス感染(疑い)者発生時の報告・情報共有先 感染(疑い)者 施設•事業所 報告•相談、 受診・検査の実施の共有 報告 報告 第一報(担当者) 現場責任者 職員 管理者 地域の医療機関 感染(疑い)者 医療•看護班 守永雅彦 受診・相談センター (利用者)の家族 乗本祥子 指示 指示·助書 情報共有 施設・事業所内の 対応状況の説明 情報共有•注意喚起 報告・相談 第一報 広報・情報班 感染(疑い)者以外 保健所 医療 • 看護班 各部署 相談員 報告·支援要請 指示·助言·支援 の利用者・家族 乗本祥子 指示·助重 情報共有 情報共有 サービス調整 注意喚起 法人本部 報告•相談 〈通所系、訪問系の場合〉 広報・情報班 現場責任者 居宅介護支援事業所 各部署 相談員 竹下亜衣子 自治体(指定権者) ※施設・事業所に代わり (担当ケアマネジャー) 直接対応する場合もある 指示·助書 法人内拠点 管理者 星田俊治 利用者が利用する 関係業者 広報・情報班 広報・情報班 医療機関や (消毒、リネン、 乗本祥子 星田俊治 他のサービス事業者 情報共有 ごみ収集、厨房業務等) 情報共有 対応依頼 広報・情報班 星田俊治 職員の兼務先 情報共有

補足3:情報伝達の流れ

第一報

第一報

管理者

管理者

即時または朝一番

即時または朝一番

災害発生時の状況を訓練(シミュレーション)等でイメージし、**赤字**の部分を検討・確認する。 (注)特定の担当者に業務が集中すると、連絡・相談ができなくなることを注意する。

感染疑い者の情報

感染疑い者の情報

電話

電話

| 区分 | 誰が | いつ | どこへ | 何を | どのように | 留意点 |
|-----|------------------|-----------|----------------------|-------------------|---------|--------------------------------|
| | 連絡者 | タイミング | 連絡先 | 情報の内容 | 連絡方法 | |
| 第一報 | 異常発見者 | 即時 | 管理者または事務所 | 感染疑い者の情報 | 電話 | 夜間でも異変に気が付いたら即連絡 |
| 第一報 | 発見者、看護師 | 即時。夜間は判断要 | 医療機関、受診・相談センター | 感染疑い者の情報 | 電話 | 管理者に連絡してから電話する |
| 第一報 | 管理者または お客様相談室 | 連絡後即時 | 施設内 | BCPの発動 または参集依頼 | 電話、LINE | BCPの発動を判断する。 必要に応じて職員の参集を指示 |
| 第一報 | 管理者 | 連絡後即時 | 法人内(法人窓口者) | 感染疑い者の情報 | 電話 | |
| 第一報 | 管理者 | 即時または朝一番 | 保健所、指定権者 | 感染疑い者の情報 | 電話 | |
| 第一報 | 管理者 | 即時または朝一番 | 居宅介護支援事業所(担当ケアマネジャー) | 感染疑い者の情報 | 電話 | |
| 第一報 | 管理者 | 即時または朝一番 | 利用者が利用する医療機関 | 感染疑い者の情報 | 電話 | |

利用者が利用する他のサービス事業者

職員の兼務先

| 区分 | 誰が | いつ | どこへ | 何を | どのように | 留意点 |
|------|--------|-----------|----------------------|--------------------|-------|--------------------|
| | 連絡者 | タイミング | 連絡先 | 情報の内容 | 連絡方法 | |
| 感染確定 | 現場責任者 | 即時 | 事務所・お客様相談室 | 感染者の情報 | 電話 | 陽性者が確定したら即連絡 |
| 感染確定 | 現場責任者 | 即時、毎日 | 利用者、ご家族 | 感染者の情報 | 電話 | 接触者リストにて優先順位注意 |
| 感染確定 | 現場責任者 | 即時、適宜定期的に | 居宅介護支援事業所(担当ケアマネジャー) | 感染者の情報 | 電話 | 感染の状況報告。濃厚接触者含。 |
| 感染確定 | 現場責任者 | 即時、適宜定期的に | 利用者が利用する医療機関 | 感染者の情報 | 電話 | 定期報告は広報・情報班でも良い |
| 感染確定 | 現場責任者 | 即時、適宜定期的に | 利用者が利用する他のサービス事業者 | 感染者の情報 | 電話 | |
| 感染確定 | 現場責任者 | 即時、毎日 | 保健所、市区町村、都道府県 | 感染者の情報 | 電話 | 電話にて報告指示を受ける。 |
| 感染確定 | 広報・情報班 | 適宜定期的に | 利用者、ご家族(感染(疑い)者以外) | 感染者の情報 (個人情報削除) | 電話、書面 | |
| 感染確定 | 広報・情報班 | 即時、適宜定期的に | 関係業者 | 感染者の情報 (個人情報削除) | 電話、書面 | 来訪禁止、感染フロア立入禁止を伝える |
| 感染確定 | 広報・情報班 | 即時、適宜定期的に | 関係機関、他事業所 | 感染者の情報 (個人情報削除) | 電話、書面 | 接触疑い有れば |
| 感染確定 | 広報・情報班 | 即時、適宜定期的に | 地域関係者 | 感染者の情報 (個人情報削除) | 電話、書面 | 関りあれば |
| 感染確定 | 広報・情報班 | 即時、適宜定期的に | HPで情報公開 | 感染者の情報 (個人情報削除) | 電話、書面 | |

補足4:様式6の備蓄品の目安計算シート

黄色の人数、ピンクの条件の部分を入力すると、必要数が計算されます。水色の条件は、確認し必要に応じて修正して下さい。

| | _ | | | | | 人数 | |
|----------|-----|------|----|-----|-------|--------|-------|
| _ | (1 | | (| 2 | 3 | 4 | 5 |
| 品目 | 使用量 | 単位 | 回数 | 単位 | 職員[人] | 利用者[人] | 日数[日] |
| ハンドソープ | 1 | ml/回 | 3 | 回/日 | 8 | 38 | 60 |
| 消毒用エタノール | 3 | ml/回 | 3 | 回/日 | 8 | 38 | 60 |
| 手袋 | 1 | 双/回 | 3 | 双/日 | 8 | 38 | 60 |
| 手袋 | 1 | 双/回 | | 回/日 | 8 | 38 | 60 |
| 環境整備用消毒液 | 5 | 1/回 | 3 | 回/日 | 8 | 38 | 60 |
| | | | | | | | |

必要量 単位

8280 ml 式:①×②×(③+④)×⑤ 24840 ml 式:①×②×(③+④)×⑤ 1440 双 式:①×②×③×⑤

0 双 式:①×②×④×⑤ 15 本 式:①×0.05%×1リット

式:①×0.05%×1リットル ×②×⑤÷(5%×600ml)

─ 次亜塩素酸ナトリウム液(5%)は、1本で600ml

ケア回数:オムツ交換、排泄介助、食事介助、口腔ケア

消毒液は0.05%の希釈液を使用。1回5リットル使う

清掃に関わる職員数

研修資料(入所) 10ページ <参考>(例)

・手袋:清掃回数(最低3回)/日×清掃に関わる職員数×●日分

利用者数×ケア回数(オムツ交換、排泄介助、食事介助、他)/日×●日分

- ・ハンドソープ: 1ml/回×3回/日×(出勤従業員数+利用者数)×●日分
- ・消毒用エタノール:3ml/回×ケア回数/日×出勤従業員数×●日(+利用者使用数)
- ・環境整備用消毒液<5%次亜塩素酸ナトリウム液600ml使用>
- :5L/回の0.05%希釈液を3回/日 環境整備で使用した場合60日分で7.5本等

補足4:様式6の備蓄品の目安計算シート

黄色の人数、ピンクの条件の部分を入力すると、必要数が計算されます。水色の条件は、確認し必要に応じて修正して下さい。

| | - | | | | | 人数 | |
|----------|-----|------|----|-----|-------|--------|-------|
| | (1 | | 2 | | 3 | 4 | (5) |
| 品目 | 使用量 | 単位 | 回数 | 単位 | 職員[人] | 利用者[人] | 日数[日] |
| ハンドソープ | 1 | ml/回 | 3 | 口回回 | 4 | 18 | 7 |
| 消毒用エタノール | 3 | ml/回 | 3 | 口回回 | 4 | 18 | 7 |
| 手袋 | 1 | 双/回 | 3 | 双/日 | 4 | 18 | 7 |
| 手袋 | 1 | 双/回 | 3 | 回/日 | 4 | 18 | 7 |
| 環境整備用消毒液 | 5 | 1/回 | 3 | 回/日 | 4 | 18 | 7 |
| | | | | | | | |

必要量 単位

1.75 本

462 ml 式:①×②×(③+④)×⑤ 1386 ml 式: $1 \times 2 \times (3+4) \times 5$

84 双 式:①×2×3×5 378 双 式:①×②×④×⑤

式:①×0.05%×1リットル

 $\times 2 \times 5 \div (5\% \times 600 \text{ml})$

─ 次亜塩素酸ナトリウム液(5%)は、1本で600ml

ケア回数:オムツ交換、排泄介助、食事介助、口腔ケア

消毒液は0.05%の希釈液を使用。1回5リットル使う

清掃に関わる職員数

研修資料(入所) 10ページ

<参考>(例)

・手袋:清掃回数(最低3回)/日×清掃に関わる職員数×●日分

利用者数×ケア回数(オムツ交換、排泄介助、食事介助、他)/日×●日分

- ・ハンドソープ: 1ml/回×3回/日×(出勤従業員数+利用者数)×●日分
- ・消毒用エタノール:3ml/回×ケア回数/日×出勤従業員数×●日(+利用者使用数)
- ・環境整備用消毒液<5%次亜塩素酸ナトリウム液600ml使用>
- :5L/回の0.05%希釈液を3回/日 環境整備で使用した場合60日分で7.5本等

様式7:業務分類(優先業務の選定) (注)施設・事業所の状況に応じて、項目の追加・削除・修正してください

施設の業務を重要度に応じて4段階に分類し、出勤状況を踏まえ縮小・休止する。入所者・利用者の健康・身体・生命を守る機能を優先的に維持する。(出勤率をイメージしながら作成。)

| 分類名称 | 定義 | 業務例 | 出勤率 | | | | | |
|--------|--------------------------------|--|---|--|---|---|--|--|
| 刀規石彻 | 上我 | 来3为771 | 30% | 50% | 70% | 90% | | |
| | 業務の基本方針 | | 生命・安全を守るために 必要最低限のサービスを提供 | 食事、排泄を中心 その他は休止または減 | 一部休止するが ほぼ通常通り | ほぼ通常通り | | |
| A:継続業務 | ・優先的に継続する業務・通常と同様に継続すべき業務 | 食事、 排泄、 医療的ケア、 清拭 等 | 排泄医療的ケア | 食事 排泄 医療的ケア 清拭 | 食事 排泄 医療的ケア 清拭 | 食事 排泄 医療的ケア | | |
| B:追加業務 | ・感染予防、感染拡大防止の 観点から新たに発生する業務 | 利用者家族等への各種情報提供、 空間的分離のための部屋割り変更、 施設内の消毒、 来所者の体温測定、等 | 空間的分離のための部屋割り変更 施設内の消毒 | 利用者家族等への各種情報提供 空間的分離のための部屋割り変更 施設内の消毒 特定接種、集団接種対応 | 利用者家族等への各種情報提供 空間的分離のための部屋割り変更 施設内の消毒 特定接種、集団接種対応 | 利用者家族等への各種情報提供 空間的分離のための部屋割り変更 施設内の消毒 特定接種、集団接種対応 来所者の体温測定 | | |
| C:削減業務 | ・規模、頻度を減らすことが可能な業務 | 入浴、 機能訓練 等 | | | 入浴(回数削減) | 入浴(通常通ウ) | | |
| D:休止業務 | ・上記以外の業務 | | 事務管理業務・研修、教育、各種委員会活動・レクリエーション | 以下の休止 ・事務管理業務 ・研修、教育、各種委員会活動 ・レクリエーション ・利用者に代わって行う行政機関等 への手続 ・利用者とその家族の交流 ・利用者の外出の機会 ・機能訓練 | 以下の縮小(実施回数の制限) ・事務管理業務 ・研修、教育、各種委員会活動 ・レクリエーション ・利用者に代わって行う行政機関等 への手続 ・利用者とその家族の交流 ・利用者の外出の機会 ・機能訓練 | 以下の縮小(実施回数の制限) ・事務管理業務 ・研修、教育、各種委員会活動 ・レクリエーション ・利用者に代わって行う行政機関等 への手続 ・利用者とその家族の交流 ・利用者の外出の機会 ・機能訓練 | | |

付随する短期入所事業(ショートステイ)について、介護者のレスパイトを理由とした利用を休止(縮小)する(在宅サービスの縮小による受け皿とする)

様式9:災害時利用者一覧表 (安否確認優先順位)

発災時に、優先的に安否確認の必要な利用者へ早期の対応ができるように、事業所内で事前に把握しておきましょう。

出典:静岡県介護支援専門員協会。URLは、下記。 https://shizuoka-caremane.com/page.php?pid=GR2ZA4P39S

事業所名:

| | <u> </u> | 上順位※ | | 地域 | T 7 (7 #A) | (A=7.45V). (A) | 付売(点)(点) 想定される避難場所 | | | | 安否確認 |
|----|----------|------|-----|------|------------|----------------|--------------------|---------|--|--------|------|
| No | 医療·介護 | 環境 | 避難 | 区分 | 氏名 (年齢) | 住所(自治会) | 避難所 | 介護•医療機関 | 特記 | 担当ケアマネ | できた日 |
| 1 | 人工呼吸器 | 0 | (高) | △△地区 | 介護 太郎(75) | ◇◇市☆☆町(△△自治会) | | □□病院 | 高齢世帯、妻は要支援者、古い民家 ALS、ストレッチャー移動、胃ろう、吸引 | 佐藤 | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |

※優先順位の「医療・介護」、「環境」、「避難」は、優先順位を決める際の基準項目であり、順番に意味はない。避難支援の欄には、独居→(独) 高齢世帯→(高) 日中独居→(日)と記載する。